

Valoración Estética para determinar el potencial aviturístico de las siguientes aves.


Por favor evaluar de acuerdo a la percepción estética sobre los componentes visuales (colores, formas) que conforman las imágenes de las especies de aves acá presentes. A continuación, se comparten las 76 especies. Valorar de acuerdo con su percepción.

Considerar en una escala de 0 a 3, siendo 0 el valor menos atractivo y 3 el valor más atractivo.

- 0. No atractivo
- 1. Poco atractivo
- 2. Atractivo
- 3. Muy atractivo

***Obligatorio**

1. Correo *

2. 1) Long-tailed Sylph (*Agelaiocercus kingii*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

3. 2) Black-billed Mountain-Toucan (Andigena nigrirostris) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

4. 3) Lacrimose Mountain Tanager (*Anisognathus lacrymosus*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

5. 4) Blue-winged Mountain Tanager (*Anisognathus somptuosus*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

6. 5) Gray-browed Brushfinch (Arremon assimilis) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

7. 6) Chestnut-capped Brushfinch (Arremon brunneinucha) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

8. 7) Yellow-breasted Brushfinch (*Atlapetes latinuchus*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

9. 8) Buff-tailed Coronet (*Boissonneaua flavescens*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

10. 9) Powerful Woodpecker (*Campephilus pollens*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

11. 10) Crested Caracara (*Caracara plancus*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

12. 11) Plushcap (Catamblyrhynchus diadema) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

13. 12) White-bellied Woodstar (Chaetocercus mulsant) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

14. 13) Sickle-winged Guan (*Chamaepetes goudotii*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

15. 14) Common Chlorospingus (*Chlorospingus flavopectus*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

16. 15) Rufous-banded Owl (*Ciccaba albitarsis*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo


17. 16) Gray-hooded Bush Tanager (Cnemoscopus rubrirostris) *



Marca solo un óvalo.


- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

18. 17) Collared Inca (Coeligena torquata) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

19. 18) Golden-olive Woodpecker (*Colaptes rubiginosus*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

20. 19) Sparkling Violetear (*Colibri coruscans*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo


21. 20) Lesser Violetear (Colibri cyanotus) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

22. 21) Capped Conebill (Conirostrum albifrons) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

23. 22) Black Vulture (Coragyps atratus) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

24. 23) Green Jay (Cyanocorax yncas) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

25. 24) Black-billed Peppershrike (Cyclarhis nigrirostris) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

26. 25) White-sided Flowerpiercer (*Diglossa albilatera*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

27. 26) Bluish Flowerpiercer (*Diglossa caerulescens*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

28. 27) Masked Flowerpiercer (*Diglossa cyanea*) *


Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

29. 28) Black-throated Flowerpiercer (*Diglossa brunneiventris*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

30. 29) Green-fronted Lancebill (*Doryfera ludovicae*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

31. 30) Mountain Elaenia (*Elaenia frantzii*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

32. 31) White-tailed Hawk (Geranoaetus albicaudatus) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

33. 32) Chestnut-crowned Antpitta (Grallaria ruficapilla) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

34. 33) Tourmaline Sunangel (*Heliangelus exortis*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

35. 34) White-browed Spinetail (*Hellmayrea gularis*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

36. 35) Black-throated Tody-Tyrant (*Hemitriccus granadensis*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

37. 36) Gray-breasted Wood-Wren (*Henicorhina leucophrys*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

38. 37) Golden-crowned Tanager (*Iridosornis rufivertex*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

39. 38) Montane Woodcreeper (Lepidocolaptes lacrymiger) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

40. 39) Pearled Treerunner (*Margarornis squamiger*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

41. 40) Acorn Woodpecker (*Melanerpes formicivorus*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

42. 41) Tyrian Metaltail (*Metallura tyrianthina*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

43. 42) Andean Motmot (*Momotus aequatorialis*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

44. 43) Andean Solitaire (Myadestes ralloides) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

45. 44) Pale-edged Flycatcher (Myiarchus cephalotes) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

46. 45) Golden-fronted Redstart (Myioborus ornatus) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

47. 46) Golden-crowned Flycatcher (Myiodynastes chrysocephalus) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

48. 47) Russet-crowned Warbler (*Myiothlypis coronata*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

49. 48) Yellow-bellied Chat-Tyrant (*Ochthoeca diadema*) *

Marca solo un óvalo.


- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

50. 49) Brown-backed Chat-Tyrant (Ochthoeca fumicolor) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

51. 50) Booted Racket-tail (*Ocreatus underwoodii*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

52. 51) Band-tailed Pigeon (*Patagioenas fasciata*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

53. 52) Ruddy Pigeon (*Patagioenas subvinacea*) *


Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

54. 53) Black-capped Tyrannulet (*Phyllomyias nigrocapillus*) *


Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

55. 54) Smoky-brown Woodpecker (*Dryobates fumigatus*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

56. 55) Green-and-black Fruiteater (*Pipreola riefferii*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

57. 56) Hepatic Tanager (*Piranga flava*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

58. 57) Streaked Tuftedcheek (*Pseudocolaptes boissonneautii*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

59. 58) Cinnamon Flycatcher (*Pyrrhomyias cinnamomeus*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

60. 59) Roadside Hawk (*Rupornis magnirostris*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

61. 60) Blackish Tapaculo (*Scytalopus latrans*) *


Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

62. 61) Blue-capped Tanager (*Sporathraupis cyanocephala*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

63. 62) Black-capped Tanager (*Stilpnia heinei*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

64. 63) Azara's Spinetail (*Synallaxis azarae*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

65. 64) Blue-and-black Tanager (*Tangara vassorii*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

66. 65) Flammulated Treehunter (Thripadectes flammulatus) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

67. 66) Mountain Wren (Troglodytes solstitialis) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo


68. 67) Collared Trogon (Trogon collaris) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

69. 68) Great Thrush (Turdus fuscater) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

70. 69) Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

71. 70) Brown-capped Vireo (*Vireo leucophrys*) *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

72. 71) Streaked Xenops (Xenops rutilans) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

73. 72) Olive-backed Woodcreeper (Xiphorhynchus triangularis) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

74. 73) Eared Dove (Zenaida auriculata) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

75. 74) White-throated Quail-Dove (Zentrygon frenata) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

76. 75) Golden-faced Tyrannulet (Zimmerius chrysops) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

77. 76) Rufous-collared Sparrow (Zonotrichia capensis) *



Marca solo un óvalo.

- ☐ 0. No atractivo
- ☐ 1. Poco atractivo
- ☐ 2. Atractivo
- ☐ 3. Muy atractivo

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios